

CONDIZIONI SPECIALI

- 1) Di cui alla nota prot. n.1100 del 26/01/2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggisti per le Province di Lecce Brindisi e Taranto - , acquisita agli atti comunali al prot.n.423 del 27/01/2015:
- la trasformazione della finestra esistente è consentita previa necessaria valutazione, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti per le provincie di Lecce Brindisi e Taranto, di un adeguato progetto di dettaglio che comprenda: il ripristino dell'architrave degradato, la salvaguardia degli stipiti e dei sottostanti peducci lapidei, un idoneo disegno del nuovo infisso, che dovrà essere di legno e con forme compatibili con il linguaggio architettonico dell'attuale configurazione;
 - siano sottoposte alla valutazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti per le provincie di Lecce Brindisi e Taranto, le campionature della pavimentazione che si intenderà installare in sostituzione di quella esistente e dei nuovi rivestimenti del servizio igienico, che dovranno essere tutti a finitura opaca;
 - ogni intervento che interessi gli intonaci interni sia eseguito con prodotti a base di calce naturale, con cromia di colore bianco;
 - anche il prospetto esterno, prospiciente il cortile, sia oggetto di ripristino mediante pulitura, eventuali integrazioni con prodotti a base di calce naturale e tinteggiatura di colore bianco;
 - lo smontaggio delle chianche presenti nell'androne, nell'ambito della realizzazione dei previsti impianti, sia eseguita previa numerazione degli elementi al fine di consentire il corretto montaggio degli stessi nella posizione originaria; eventuali integrazioni -ove necessario – dovranno essere preventivamente concordate con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti per le provincie di Lecce Brindisi e Taranto, mediante apposito sopralluogo sul posto;
 - dovranno essere trasmessi, per presa d'atto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti per le provincie di Lecce Brindisi e Taranto prima dell'inizio dei lavori, gli elaborati tecnico-economici di progetto.
- 2) Di cui alla nota prot. n.1689 del 02/03/2015 del Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE – SISP -, acquisita agli atti comunali al prot.n.1070 del 06/03/2015:
- l'antibagno sia dotato di aereazione forzata temporizzata.